

REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA PĂȘUNAT ȘI COSIT

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Regulamentul cu privire la pășunat și cosit (în continuare - Regulament) stabilește regulile de creare, protecție și utilizare durabilă a pășunilor și fânețelor pe terenurile din fondul funciar proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, cu excepția ariilor naturale protejate de stat și terenurilor din fondul forestier.
2. Prezentul Regulament se aplică gospodăriilor individuale, agenților economici și autorităților publice locale.
3. Obiectivele Regulamentului sunt:
 - reglementarea activităților de creare, restabilire, protecție și utilizare durabilă a pășunilor și fânețelor;
 - crearea condițiilor de sporire a productivității pășunilor și fânețelor;
 - conservarea compoziției asociațiilor de plante pe parcursul unei perioade îndelungate.

II. PĂȘUNATUL

1. Organele administrației publice locale stabilesc sectoarele și termenul de pășunat pe terenurile fondului funciar proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, pe care trebuie să le anunțe cu 10 zile înainte de termenul fixat, respectarea lor fiind obligatorie pentru toți deținătorii de animale.
2. Pășunatul nu se admite înainte de ultima decadă a lunii aprilie sau prima decadă a lunii mai, când solul s-a zvântat și temperatura aerului nu cade noaptea sub +5°C, iar plantele au înălțimea minimă de aproximativ 10 cm – în cazul pășunilor formate din plante de talie joasă, și de aproximativ 15 cm – pe pășunile formate din plante de talie înaltă.
3. Pe pășunile situate în pante, cu gradul slab de acoperire a solului cu vegetație și pe care persistă pericolul de eroziune, pășunatul trebuie să înceapă în ultima decadă a lunii mai sau în prima decadă a lunii iunie.
4. Perioada de pășunat trebuie să varieze în funcție de condițiile climatice și starea asociațiilor de plante din zona respectivă. În luncă trebuie să se organizeze până la 4 cicluri de pășunare, iar pe pășunile de pe versanți – până la 3 cicluri.
5. Perioada de pășunat trebuie să se încheie în prima decadă a lunii noiembrie sau cu o lună înainte de coborârea temperaturii medii în decurs de 24 de ore sub 0°C.
6. La atribuire terenurilor pentru pășunat, organele administrației publice locale trebuie să țină cont de speciile de animale și compoziția floristică a pășunilor.

7. Pentru pășunatul bovinelor, organele administrației publice locale trebuie să repartizeze terenurile cu dominarea gramineelor și leguminoaselor, situate în luncile râurilor și în partea inferioară a versanților. Pentru tineretul de până la vârsta de cinci luni trebuie să se repartizeze terenuri cu plante mustoase.
8. Pentru ovine și caprine, organele administrației publice locale trebuie să repartizeze terenuri cu graminee și leguminoase xerofite sau cu varietăți de talie joasă, amplasate în partea superioară a versanților.

III. TEHNOLOGIA PĂȘUNATULUI

1. În scopul pregătirii pășunilor către perioada de pășunat, utilizatorii de pășuni trebuie să îngrădească parcelele pentru pășunat, să amenajeze pe acestea ocoale și terenuri pentru adăpatul vitelor.
2. Amenajarea ocoalelor pentru vite se efectuează la o distanță mai mare de 300-500 m de la bazinele de apă, cu excepția râurilor Prut, Nistru și Dunăre, unde această distanță va fi mai mare de 1 000 m.
3. Ocoalele de vară se îngrădesc cu instalații portabile.
4. În scopul asigurării productivității pășunilor și creării condițiilor favorabile pentru dezvoltarea plantelor, organele administrației publice locale trebuie să asigure pășunatul în sistem de parcele.
5. Utilizatorii de pășuni, conform sistemului de parcele prescris de organele administrației publice locale, separă parcelele pentru pășunat, fiecare având ieșire la terenul pentru adăpat și la ocol, limitând trecerea animalelor în alte parcele.
6. Utilizatorii de pășuni efectuează delimitarea parcelelor, luând în considerare formele naturale de relief (râuri, văi), vegetația lemnoasă existentă (lizieră, pâlcuri de arbori), drumurile, indicatoarele convenționale, gardurile vii sau gardurile propriu-zise.
7. La elaborarea sistemului de pășunat, organele administrației publice locale trebuie să aplice următoarele criterii:
 - parcelarea pășunii;
 - stabilirea numărului de parcele în funcție de durata medie a ciclului de pășunat și durata de pășunat pe o parcelă;
 - stabilirea configurației parcelelor, de regulă, sub formă de dreptunghi cu laturile de 1:2 sau 1:3;
 - admiterea accesului animalelor în parcelă pentru pășunatul următor peste circa 25 de zile – în zona de nord a republicii, și peste circa 30 de zile – în zona de sud, pentru ca plantele să reușească să se dezvolte normal;
 - stabilirea suprafeței optime a unei parcele pentru pășunat de 4-5 ha.
8. Timpul favorabil pentru pășunat la animalele este dimineața și seara. În zilele de vară cu temperaturi ridicate (mai mult de 35°C), se admite și noaptea.

IV. COSITUL FÂNEȚILOR

9. Perioada optimă pentru cosit este de la înspicare până la înflorirea gramineelor dominante valoroase sau perioada îmbobocirii – înfloririi leguminoaselor.
10. Cositul fânețelor trebuie să se efectueze la o înălțime nu mai mică de 5 cm de la suprafața solului.
11. Durata cositului nu trebuie să depășească 10 zile.
12. O dată la 2-3 ani se cosește într-o perioadă mai târzie, pentru a da posibilitate plantelor să formeze semințe.
13. Ultimul cosit se efectuează în ultima decadă a lunii septembrie – prima decadă a lunii octombrie sau cu cel puțin trei săptămâni înainte de perioada înghețurilor permanente, conform prognozelor meteorologice.
14. Dacă ultimul cosit se execută mai târziu de prima decadă a lunii octombrie, acesta trebuie să se efectueze la înălțime mai mare (aproximativ 7 cm). La o înălțime mai mare se cosesc fânețele semănate în anul înființării, pentru a favoriza înrădăcinarea și înfrățirea plantelor.

V. RESTRICȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

Nu se admite:

Pășunatul:

- a) timpuriu, imediat după topirea zăpezilor;
- b) pe terenuri umede, imediat după ploaie;
- c) pe pășunile de pe solurile hidromorfe de luncă, până la uscare solului;
- d) plantelor de talie înaltă la o înălțime mai mică de 5 cm;
- e) plantelor de talie joasă la o înălțime mai mică de 3 cm;
- f) în perioada de repaus vegetativ al plantelor;
- g) în primul an de înființare a pășunilor;

Pășunatul bovinelor și caprinelor pe pășunile destinate bovinelor;

Pășunatul comun al diferitor specii de animale, pășunatul animalelor bolnave;

Deștelenirea pășunilor naturale, indiferent de starea lor productivă:

- a) situate pe terenurile în pantă mai mare de 17°, deoarece există pericol de declanșare a fenomenelor de eroziune;
- b) situate în apropierea ravenelor, indiferent de panta terenului;
- c) pe soluri superficiale cu fragmente din rocă parentală aproape de suprafața solului sau care au pânză freatică la adâncimea mai mică de 50 cm.

Încălcarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea în conformitate cu legislația în vigoare.